



Fax: +49 (0)941 - 944 – 7502
Email: sekretariat.nuklearmedizin@ukr.de

Univ.-Prof. Dr. med. D. Hellwig
Abteilung für Nuklearmedizin
Franz-Josef-Strauss Allee 11
93042 Regensburg
Tel: +49 (0)941 - 944 - 7501

Anamnese-Formular für eine Lu-177-DOTATOC-Therapie

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

Sie erwägen für einen Patienten eine nuklearmedizinische Lu-177-DOTATOC-Therapie.

Zur Überprüfung der Indikation bitten wir um die Zusendung folgender Unterlagen:

Kontakt Daten Zuweiser:	
Patientenname, Vorname, Geburtsdatum	
Anschrift:	
Telefon / Mobilnummer des Patienten:	

Anamnese-Formular für eine Lu-177-DOTATOC-Therapie

Größe / Gewicht / Alter:	cm / kg / J.
Krankenversicherung:	
Arztbriefe (Krankengeschichte)	Bitte Kopie beifügen
Histologie	Bitte Kopie beifügen
Bisheriger Therapieverlauf lt. Seite 3: (Bitte Arztbrief beifügen)	☐ <u>ein dokumentiertes Tumorprogress (laborchemisch oder mittels Bildgebung) unter leitliniengerechter Therapie – Sandostatin für mind. 3 Monate</u>
Aktuelle Bildgebung (Bitte CD/DVD mitschicken)	☐ Aktuelle sowie ältere CT / MRT (Progress-Nachweis)
Somatostatin-Rezeptoren-Status	☐ Ga-68-DOTANOC-PET/CT oder ☐ Octreotid-Szintigramm (nicht älter als 4 Wochen) Falls vorliegend bitte Kopie des Befundes sowie eine CD beifügen
Tumorboard-Beschluss mit Empfehlung der Lu-177-DOTATOC-Therapie	Falls vorliegend bitte Kopie beifügen
Aktuelle Laborwerte: - Blutbild mit Differenzial - Kreatinin - Bilirubin - Albumin - Tumormarkers	Bitte Kopie beifügen ☐ <u>Kreatinin < 1,7 mg/dl</u> ☐ Leukozyten > 3000/ μ l ☐ <u>Lymphozyten > 1000/μl</u> ☐ Erythrozyten > 3 Mio/ μ l, ☐ Thrombozyten > 75 (80) 000/ μ l ☐ Hb > 8,0 g/dl ☐ Gesamt-Bilirubin < 3x Obergrenze des Normbereichs ☐ Albumin-Spiegel > 3,0 g ☐ NSE ☐ Chromogranin A
Wesentliche Begleiterkrankungen:	Selbstversorger ☐ Ja ☐ Nein ☐ unbekannt Rollstuhl: ☐ Ja ☐ Nein ☐ unbekannt Eigenständiger Toilettengang: ☐ Ja ☐ Nein ☐ unbekannt

Anamnese-Formular für eine Lu-177-DOTATOC-Therapie

Therapie	
Operationen: Primärtumor? Andere Operationen?	
Chemotherapie:	
Letzte Gabe von Somatostatin-Analoga:	☐ 4 bis 6 Wochen vor dem Therapiebeginn bei Depotpräparaten Datum:
Weitere Therapien:	

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen werden wir uns unter dem angegebenen Kontakt umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Im Namen des Teams der Abteilung für Nuklearmedizin

gez.

Univ.-Prof. Dr. D. Hellwig